








## **GK/ALU/SP/LME**

## **GUANTES SOLDADURA**








## Categoría EPI 2

Especificaciones	Niveles
<b>€</b> EN420 EN420	5
EN 388 EN 388	3143
EN 407 EN 407	4124X4
Tallas	10
Embalaje	10 por paquete - 30 por caja

Guante 5 dedos, palma de cuero en serraje vacuno tratado anti-calor, dorso y refuerzo dorso de tejido 100% para-aramida aluminizado, forro de muletón 100% algodón, manguito de 20 cm de tejido 100% para-aramida aluminizado con cierre y ajuste con cinta velcro forrada con un tejido de algodón ignífugo. Costuras de hilo 100% para-aramida.



AJUSTE





REFUERZO

## Para unidades de producción e industria



Mecánica y mantenimiento industrial



Metalúrgica y transformación de los metales



Oficios de la construcción y obras públicas



Fabricación y transformación del vidrio



Trabajos de soldadura



SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'Activités Barrois, 250, rue des Charmes 59182 Montigny-En-Ostrevent - FRANCE Email : lebon-international@lebonprotection.com

Pagina WEB: www.lebonprotection.com

Tel. +33 (0)3 27 90 91 13 Fax. +33 (0)3 27 86 68 82